



# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODP/96779-2018/bru 25124-2018  
Spis. a skart. znak: 280.6  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Vaše č. j.:

**EUROVIA CS, a.s.**  
**IČ 45274924**  
**Národní 138/10**  
**110 00 PRAHA 1**

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.  
Telefon: 499 318 135  
E-mail: brunova.lenka@mudk.cz

Datum: 10.09.2018

## Oznámení veřejnou vyhláškou

### Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 03.09.2018 od společnosti EUROVIA CS a.s., IČ 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

- **na silnici č. II/325, II/284, III/32542, II/32543, III/30011, III/3005 v rámci částečné a úplné uzavírky silnice č. II/325 v úseku od obce Lanžov – Doubravice a nařízené objízdné trase, vše z důvodu rekonstrukce silnice, dle grafického znázornění v příloze dokumentu, která je neoddělitelnou součástí tohoto stanovení.**

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního značení dle DIO

**Důvod:** rekonstrukce silnice II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, III. etapa

**Platnost úpravy předmětného úseku:** 10.09. – 11.09.2018 – částečné uzavírky  
12.09. – 28.10.2018 – úplná uzavírka

**Instalaci dopravního značení provede:** žadatel

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:** Ing. Martin Beránek, stavbyvedoucí spol. EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, tel. 731 601 578.

**Další podmínky:**

- 1) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních Technických podmínek TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 2) **K označení pracovních míst v průběhu frézování budou použita přiměřeně k lokalitě schémata C/4, C/6, C/11. Snížení rychlosti bude provedeno značením B20a „70-50-30“ a B20b „50“ případně „30“.**
- 3) **Náhradní autobusová zastávka v obci Doubravice bude označena před bývalým obchodem ve směru Zálesí dopravním značením IJ 4b (viz. příloha č. 2).**
- 4) **V rámci zamezení průjezdu vozidel mimo stanovenou objízdnou trasu po místní komunikaci 7c v obci Doubravice budou umístěny dopravní značky u Obecního úřadu a u vyústění cesty a to B1 + E13 „Mimo dopravní obsluhu“ (viz. příloha č. 2).**
- 5) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 6) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
- 7) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66. Pravidelnou kontrolou ze strany odpovědných osob bude dbáno o neporušenost a úplnost navrženého přechodného dopravního značení.
- 8) **Požadujeme zakrytí nebo přeškrtnutí cílů na orientačním značení na všech dotčených komunikacích, které bude v rozporu s vedením objízdných tras.**
- 9) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 10) V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél celého úseku pracovního místa, případně při opakovaném vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle Technických podmínek TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 11) Případná místa pojížděných příčných hran frézování vozovky budou po celou dobu omezení zvýrazněna reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A7b, doplněné o dodatkovou tabulku E13 „Hrana frézování“ a E3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B20a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.

- 12) V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100 m (v obci 50 m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a „Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude takové omezení vyžadovat. Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500m, bude k navržené dopravní značce A7a doplněna dodatková tabulka E4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.
- 13) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.
- 14) V případě přerušení prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěná v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněna.
- 15) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 16) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 17) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

**Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

### **Odůvodnění**

Dne 03.08.2018 podala společnost EUROVIA CS a.s., IČ 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, podnět Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu **na silnici č. II/325, II/284, III/32542, II/32543, III/30011, III/3005 v rámci částečné a úplné uzavírky silnice č. II/325 v úseku od obce Lanžov – Doubravice a nařízené objízdné trase, vše z důvodu rekonstrukce silnice, dle grafického znázornění v příloze dokumentu, která je neoddělitelnou součástí tohoto stanovení.**

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, pod čj.: KRPH-85605/ČJ-2018-051006 ze dne 07.09.2018 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán tuto lhůtu může zkrátit, až na jeden den, což učinil.

### Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS.  
Oprávněná úřední osoba a  
odborná referentka odboru dopravy a  
silničního hospodářství

### Příloha:

#### 1x situační plánec DIO

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na **Úředních deskách obcí Lanžov, Doubravice, Dubenec, Libotov** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne:.....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

### Rozdělovník:

#### I) účastníci řízení:

EUROVIA CS a.s., IČ 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
ostatní – veřejná vyhláška

- a) úřední deska - Městský úřad Dvůr Králové nad Labem  
Obec Lanžov  
Obec Doubravice  
Obec Dubenec  
Obec Libotov

**II) vedlejší účastník:**

Obec Lanžov, Lanžov 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice  
Obec Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec  
Obec Libotov, Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

**III) dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

**IV) dále obdrží:**

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové